

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مجموعه اول ترندها

کاري از گروه نرم افزاري NasimSoft

www.ghasemvb67.blogfa.com

وقتي که میونه چشمت رقابتي نیست دیگر
براي دل سپردن فرصتي نیست بزار عاشق
ترین مردم بدونن بین منو دستاي گرم
نصبتی نیست تا انتهای ماجرا هم پی نبردم از
مشرق چشم تو منو قسمتی نیست.

فهرست ترفندها

۳	ده نکته برای افزایش سرعت ویندوز.....
۴	ارسال فایل بدون اینترنت.....
۶	قرار دادن عکس برای پس زمینه درایو ها.....
۶	مخفی و قفل کردن درایو در windows xp , 2000.....
۷	نحوه جلوگیری از ذخیره شدن اسامی در address bar و search.....
۸	تعمیر فایل های ویندوز.....
۸	پنهان کردن folder ها در windows xp.....
۸	گذشتن از سد پسورد در windows xp.....
۹	خودمان آنتی ویروس باشیم.....
۹	قرار دادن عکس برای نمایش در هنگام پخش فایل صوتی.....
۹	ساخت Setup با برنامه خود ویندوز.....
۱۰	بالا بردن کیفیت آیکونها در ویندوز XP.....
۱۰	پاک کردن پسورد BIOS کامپیوتر به ساده ترین شکل ممکن!.....
۱۱	ساختن ویندوز ۳ سوت.....
۱۲	نصب اتوماتیک ویندوز.....
۱۳	آموزش نصب ویندوز XP به اختصار.....
۱۴	تغییر آیکون و نام درایو ها.....
۱۴	تغییر موقعیت صفحه Wallpaper (در تمام ویندوز ها).....
۱۵	غیر فعال کردن گزارش خطا در Windows XP.....
۱۵	غیر فعال کردن پخش اتوماتیک CD در Windows XP.....
۱۵	غیر فعال کردن Shared Document در Windows XP.....
۱۵	استفاده از امکانات NTFS در Windows XP.....
۱۶	غیر فعال کردن بالون های توضیحی:.....
۱۶	قفل کردن اندازه و موقعیت نوار ابزار در Windowx XP/Me.....
۱۶	جستجوی بدون دردسر در Windows XP.....
۱۶	دسترسی سریع برنامه ها از طریق کلیک راست روی منوی استارت.....
۱۷	هنگام ورود به برنامه Outlook برنامه MSN Messenger اجرا نشود.....
۱۷	روشن کردن کامپیوتر در زمان دلخواه.....
۱۷	جلوگیری از فراموش کردن پسورد ویندوز.....
۱۸	غیر فعال کردن Error Reporting.....
۱۸	خنثی کردن قفل کلیک راست در ویلاگ ها و سایت ها.....
۱۸	ساختن Folder بدون نام.....
۱۸	آنلاین ماندن یک ID برای همیشه.....
۱۸	تغییر سیستم عامل پیش فرض در Windows XP/2000/NT.....
۱۹	چگونه با Windows Media Player عکس بگیریم.....
۱۹	Backup گرفتن از آدرس ها و اطلاعات موجود در بخش Favorites.....
۱۹	افزودن متن دلخواه در کنار ساعت ویندوز.....
۱۹	مشکلی که کاربران هنگام خروج از ویندوز دارند.....
۲۰	افزودن پسورد دوم برای ورود به ویندوز XP.....
۲۰	نحوه تغییر اطلاعات نام و کمپانی بعد از نصب ویندوز.....
۲۰	تغییر مدت زمان مشاهده لیست Startup.....
۲۰	نمایش زمان در دسترس بودن ویندوز.....
۲۱	محدود کردن دسترسی به Control Panel و اجزای آن.....
۲۲	نمایش شماره ساخت ویندوز بر روی Desktop.....
۲۲	قفل کردن کامپیوتر توسط یک Shortcut.....

ده نکته برای افزایش سرعت ویندوز

۱- اگر عمل Shutdown در کامپیوتر درست انجام نشود، کامپیوتر در استارت بعدی، برای اینکه هارد را از لحاظ داشتن خطا یا اشتباه چک کند، با برنامه Scandisk استارت می شود که مستلزم صرف زمانی طولانی است. برای اینکه از اجرا شدن Scandisk جلوگیری کنید، به ترتیب زیر عمل کنید: از منوی استارت بر روی Run کلیک کرده و بعد دستور msconfig را اجرا کنید. سپس قسمت system configuration programs را باز کنید و د قسمت general Register، کلیک کنید و سپس فرمان “Scandisk after error by shutdown disabled” را فعال کنید. در آخر، همه پنجره ها را با دستور ok ببندید و ویندوز را دوباره استارت کنید.

۲- از کار انداختن پخش آهنگ هنگام بالا آمدن سیستم: اگر کامپیوتر شما هنگام بالا آمدن سیستم، آهنگ پخش می کند، در صورتی که آن را از کار ببندازید، کامپیوت سرعت بیشتری خواهد داشت. برای این کار، به ترتیب از Start/Settings/Control Panel، قسمت Sounds and Multimedia را انتخاب کنید. پس از آن، پنجره ای باز می شود. در آنجا مشخص شده است که کدام قسمتها به همراه پخش آهنگ عمل می کنند. قسمتهایی که با پخش آهنگ همراه هستند، علامت بلند گویی را در کنار خود دارند بر روی قسمتهایی که می خواهید پخش آهنگ آنها را غیرفعال کنید، مارک بزنیید. سپس از منوی Name که در زیر آن قرار گرفته است، دستور None را انتخاب کنید.

۳- لغو دستور اجرای اتوماتیک برنامه ها: بسیاری از برنامه ها هنگام استارت به طور اتوماتیک اجرا می شوند. آیا شما واقعاً به همه آنها احتیاج دارید؟ برای اینکه از استارت شدن اتوماتیک این برنامه ها جلوگیری کنید، از منوی استارت، Run را انتخاب کرده و سپس دستور msconfig را اجرا کنید. از طریق Register و بعد “Auto Start” قادر نخواهید بود که برنامه مورد نیاز خود را به صورت مجزا انتخاب کنید، بلکه فقط می توانید علامت تیک (P) یا ضربدر (X) را از جلوی برنامه هایی که نمی خواهید اجرا شوند، بردارید.

۴- پاک کردن برنامه ها: شما همواره برنامه هایی را از اینترنت Download می کنید. برای پاک کردن آنها از برنامه Uninstall استفاده کنید، که آن را می توانید به ترتیب از Start/Settings/Control Panel تحت نام Add/Remove Programs پیدا کنید. برنامه ای را که می خواهید پاک کنید، مارک بزنیید و بعد بر روی آیکون Add/Remove کلیک کنید. بدین ترتیب، برنامه به طور کامل از کامپیوتر شما پاک می شود

۵- ایمیل های قدیمی را پاک کنید: ایمیل هایی که به خصوص با فایل های پیوست شده (عکس، فیلم و فایل های موسیقی) ارسال شده اند، سرعت و قدرت کامپیوتر را کاهش می دهند. به همین دلیل، تمام ایمیل های خود را به طور کامل بررسی کنید و آنهایی را که دیگر احتیاجی ندارید، پاک کنید.

۶- Defragment کردن هارد: با دستور Defragment، هارد کامپیوتر خود را مرتب کنید. خود این کار، زمان می برد، ولی در عوض، سرعت کامپیوتر شما را بالا خواهد برد. برای این کار از منوی استارت Programs/Accessories/System tools/Disk Defragmenter را کلیک کنید. نکته: پس از شروع عمل Defragment، کامپیوتر را به حال خود بگذارید و هیچ کاری با آن انجام ندهید.

۷- عکس زمینه را غیر فعال کنید: این عکسها با وجود همه جذابیتی که دارند قدرت و سرعت کامپیوتر را کم می کنند. بنابراین، بهتر است که عکس پیش زمینه را بردارید. برای این کار با کلیک راست ماوس بر روی

صفحه Desktop، Properties را انتخاب کنید و در قسمت Background، دستور None را انتخاب کنید.


۸- فایل های موقت و آدرس های اینترنتی موجود در حافظه موقت را پاک کنید: در حالی که در اینترنت مشغول جستجو هستید، Browser مثلاً (Internet Explorer) کپی سایت های بازدید شده را بر روی هارد قرار می دهد. این کار، عمل جستجو را تسریع می کند، اما به تدریج مقدار زیادی اطلاعات جمع می شود که سرعت کامپیوتر را کم می کند. بنابراین، بهتر است که این فایل ها را پاک کنید. در Browser، از منوی بالای صفحه، Tools و سپس Internet Options را انتخاب کنید و آنگاه بر روی Delete Files، Delete Cookies کلیک کنید.

۹- کاهش ظرفیت فایل ها و آدرس های اینترنتی که در کامپیوتر ذخیره می شوند: پاک کردن هر روز فایل های موقت و آدرس های اینترنتی، واقعاً اعصاب را خسته می کند. شما می توانید Cache خود را طوری تنظیم کنید که فقط اطلاعات کمی را بتوانید ذخیره کنید. برای این کار در Browser، Tools و سپس Internet Option را انتخاب کنید. در پنجره باز شده بر روی قسمت Settings کلیک کنید. در آنجا قسمت Amount of disk space to use را برابر مقدار ۱ MB تنظیم کنید.

۱۰- روزآمد کردن ویندوز: شرکت مایکروسافت به طور مرتب نسخه های update ویندوز خود را برای کاربرانش ارائه می دهد. در نتیجه، قادر خواهید بود که درایوها و فایل های جدید را به صورت رایگان Download کنید. از منوی استارت، قسمت Windows update را انتخاب کنید. با این کار، ویندوز نصب شده بر روی کامپیوتر شما update خواهد.

* مراقب ویروسها باشید:

بعضی از ویروسها اثر بسیار مخربی بر روی سرعت سیستم شما دارند به همین دلیل باید همواره یک آنتی ویروس قوی را بر روی سیستم خود نصب نمایید و دقت کنید داشتن قویترین آنتی ویروس بدون Update کردن آن عملاً هیچ ارزشی ندارد.



ارسال فایل بدون اینترنت

HyperTerminal برنامه ای است که توسط آن می توانید با استفاده از خطوط تلفن (و بدون نیاز به اینترنت) فایل هایی را از هر نوع به دوستانتان ارسال و یا از آنها فایل هایی را دریافت نمایید. شاید شما هم مانند من از ارسال فایلها توسط ابزار ذخیره سازی (مانند CD، دیسک و...) خسته شده اید در این قسمت قصد داریم به بررسی یکی از قابلیت های جذاب و کمتر شناخته شده ویندوز که توانایی بالایی در ارسال و دریافت فایل های مختلف به نام Hyper Terminal بپردازیم.

HyperTerminal چیست؟

HyperTerminal برنامه ای است که توسط آن می توانید با استفاده از خطوط تلفن (و بدون نیاز به اینترنت) فایل هایی را از هر نوع به دوستانتان ارسال و یا از آنها فایل هایی را دریافت نمایید. در صورت کار با این برنامه در بسیاری از موارد شما دیگر نیازی به استفاده از اینترنت نخواهید داشت، بنابراین قادرید در هزینه های اتصال به اینترنت تا حد زیادی صرفه جویی کنید. برنامه Hyper Terminal به صورتی کاملاً ساده و آسان طراحی گردیده به صورتی که شما با چند بار کار کردن با آن می توانید با نحوه کار کاملاً آشنا گردید.

نکته: برای استفاده از HyperTerminal شما به امکانات خاص نیاز ندارید فقط کافی است که کامپیوتر شما و فردگیرنده به یک مودم مجهز باشد تا شما از طریق خط تلفن فایل مورد نظرتان را ارسال و یا دریافت نمایید.

نحوه استفاده از Hyper Terminal

برای فعال نمودن HyperTerminal در ویندوز xp به روی کلید Start کلیک نموده و از منوی کشویی ظاهر شده به ترتیب Accessories < All programs < Hyper Terminal < Communications را انتخاب کنید تا پنجره Connection Description در روی صفحه نمایش ظاهر گردد. در کادر فوق یک نام را برای اتصال وارد کرده و از قسمت Icon یک آیکون را به دلخواه انتخاب نموده و بر روی کلید OK کلیک کنید. در پنجره Connect To از منوی کشویی Country / region کشور محل سکونت خود (که در اینجا IRAN را باید انتخاب نمایید مگر اینکه خارج از ایران زندگی می کنید)، AreaCode کد کشور، phonenummer شماره تلفن تماس و از منوی ConnectUsing ابزار مورد استفاده (که در این جا مودم می باشد) را انتخاب کرده و بر روی کلید OK کلیک نمایید. نکته: در قسمت phone number شما باید شماره تلفن شخصی که می خواهید برای او فایل مورد نظرتان را ارسال کنید را وارد نمایید. در پنجره Connect شما کافی است بر روی کلید Dial کلیک کنید تا شماره گیری انجام گیرد. در این مرحله در صورتی که می خواهید تغییری در شماره تلفن تماس و یا محل سکونت خود دهید کافی است بر روی کلیدهای Modify یا Dialing properties کلیک کرده و در کادرهای محاوره ای ظاهر شده تغییرات مورد نظر را اعمال نمایید. بعد از چند لحظه شماره گیری توسط مودم انجام می شود. تنظیماتی که فرد گیرنده باید انجام دهد برای دریافت یک فایل از طریق HyperTerminal فقط کافی است در پنجره اصلی برنامه از منوی Call گزینه Wait For a Call را انتخاب نمایید. بعد از چند لحظه شما می توانید فایل های ارسالی را دریافت کنید.

ارسال فایلها

بعد از اینکه در پنجره Connect تنظیمات مربوطه را انجام دادید و توسط شماره گیری به شماره مربوطه متصل شدید. برای مشخص کردن فایل های ارسالی از منوی Transfer گزینه Send File را انتخاب کنید تا کادر محاوره ای Send File در روی صفحه نمایش ظاهر گردد. در کادر محاوره ای ظاهر شده برای انتخاب فایل مورد نظرتان بر روی کلید Browse کلیک کنید تا کادر محاوره ای Select File to Send در روی صفحه نمایش ظاهر گردد. در کادر محاوره ای فوق شما کافی است فایل مورد نظرتان را انتخاب نموده و بر روی کلید Open کلیک نمایید و در کادر محاوره ای Send file بر روی کلید Send کلیک کنید تا عمل ارسال انجام پذیرد.

ارسال پیغام به صورت متن

بعد از اینکه به شماره مورد نظرتان متصل شدید در پنجره اصلی برنامه Hyper Terminal شما به صورت مستقیم می توانید متن مورد نظرتان را تایپ نمایید. متن تایپی در این قسمت برای دوست شما که به کامپیوتر او توسط برنامه Hyper Terminal متصل شدید نیز قابل مشاهده می باشد.

مشخص کردن محلی برای ذخیره سازی فایل های دریافتی


شما به سادگی می توانید محلی را برای ذخیره سازی فایل های دریافتی از طریق برنامه را به صورت پیش فرض تعریف نمایید. برای این منظور از منوی Transfer گزینه Receive File را انتخاب نمایید تا کادر محاوره ای مربوطه در روی صفحه نمایش ظاهر گردد. در کار محاوره ای فوق شما با کلیک نمودن کلید Browse می توانید محلی را برای ذخیره سازی فایل دریافتی تعیین نمایید.

ذخیره سازی اتصال

بعد از برقراري ارتباط از طريق برنامه **Hyper Terminal**، شما مي توانيد اتصال فوق را براي استفاده مجدد ذخيره نماييد. براي اين منظور از منوي کشويي **File** گزینه **Save** را انتخاب کنيد. با اين کار اتصال شما با اسمي که شما براي آن مشخص نموده ايد ذخيره مي گردد، براي برقراري اتصال براي دفعات آتي، در زير منوي **Accessories < All Programs < Start HyperTerminal Communications** کافي است به روي نام اتصال فقط کليک کنيد.

قطع نمودن اتصال

بعد از اينکه فايل هاي موردنظرتان را براي دوستانتان ارسال کرديد و يا از آنها دريافت کرديد، براي قطع نمودن اتصال به روي گزینه **Disconnect** کليک نماييد تا اتصال شما قطع گردد. نوار ابزار برنامه **Hyper Terminal** در نوار ابزار برنامه **HyperTerminal** مجموعه دستورات پراستفاده به صورت آيکونهائي در دسترس شما قرار گرفته است. در صورتي که نوار ابزار برنامه در زير نوار منوها وجود نداشت از زير منوي **View** گزینه **ToolBar** را انتخاب کنيد.




قرار دادن عکس براي پس زمينه درايو ها

تا حالا فکر کرديد چطوري ميتونيد پس زمينه عکس واسه درايو داشته باشيد براي اين کار:

- ۱- يه نت پد باز کنيد
- ۲- تکست زير را درون اون کپي کنيد (البته هر کي بايد خودش بنويسه چون من خودم نوشتم)

```
[ShellClassInfo]
[{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]
IconArea_Image=xxxx.jpg
```

- ۳- که بجاي هر **x** مسير فايل يا عکس مورد نظر با پسوند آتري بنويسيد مثل: **F:\16.jpg**
- ۴- حالا فايل را با پسوند **.ini** سيو کنيد .
- ۵- حالا فايل رو به جايي که ميخوايد **copy** کنيد .
- ۶- حالا يک بار از درايو خارج و دوباره به درايو برگريد خواهيد ديد که عکس انتخابي شما در پس زمينه درايو قرار گرفته است.



مخفي و قفل کردن درايو در windows xp , 2000

وارد کنترول پانل شده و بعد **administrative tools** سپس وارد **computer management** شويد. در قسمت چپ **storage** و بعد **Disk Management** را انتخاب کنيد. حال در سمت راست پنجره روي درايو مورد نظر کليک راست کرده و گزینه **change drive letter and path ...** را انتخاب کنيد. در پنجره باز شده نام پارتيشن مشخص است و شما بايد آن را **remove** کنيد. بعد از **remove** کردن، ويندوز از شما در مورد اطمینان از آن سوال ميکند که شما بايد گزینه **yes** را انتخاب کنيد. براي بازگرداندن پارتيشن همان مراحل قبل را انجام دهيد و بعد از کليک راست کردن روي درايو مورد نظر و انتخاب گزینه **change drive letter and path...** درايو مورد نظر را **add** کنيد. در پنجره باز شده گزینه بالايي را انتخاب کرده و نام درايو را انتخاب کنيد و سپس **OK** کنيد. در اين قسمت ميتوانيد نام ديگري براي درايو انتخاب کنيد. **disk management** امکانات ديگري دارد که خودتان ميتوانيد مشاهده کنيد.

نحوه جلوگیری از ذخیره شدن اسامی در address bar و search

وارد control panel شوید و سپس internet option حال در پوشه content روی Auto Complete .. کلیک کنید. برای جلوگیری از ذخیره شدن اسامی در address bar در پنجره باز شده تیک جلوی web addresses را بردارید و برای جلوگیری از ذخیره شدن در قسمتهای search در سایتهای مختلف از جمله google, yahoo, alltheweb... تیک جلوی Forms را بردارید. گزینه بعدی همان طور از نامش مشخص است برای ذخیره شدن یا نشدن user name و password در فرمهایی مثل ورود به mail box یا سایتهایی که در آنها عضویت دارید و باید با وارد کردن پسورد از آنها استفاده کنید که با تیک زدن گزینه prompt me to save passwords از شما در مورد ذخیره شدن پسورد سوال میشود.

نحوه پاک کردن اسامی ذخیره شده در Google, ...

برای پاک کردن اسامی search ذخیره شده در فرمهایی مثل google در همان پنجره روی Clear Forms کلیک کنید که یکباره تمام اسامی ذخیره شده را پاک میکند و clear passwords برای پاک کردن پسوردهای ذخیره شده میباشد.

برای پاک کردن اسامی ذخیره شده در address bar باید از رجیستری اقدام کنید. برای اینکار در RUN بنویسید regedit و ok را بزنید تا regedit باز شود. وارد مسیر زیر شوید.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs
حال هر نامی که میخواهید را delete کنید. اگر نمیخواهید مسیر بالا حفظ کنید مشکلی نیست هر بار که خواستید نامی را پاک کنید میتوانید نام آن را در regedit در قسمت edit / find وارد کنید و جستجو کنید و بعد از پیدا کردن آن را پاک کنید. فقط به خاطر داشته باشید که برای جستجو در تمام folder های سمت چپ را بسته باشید و فقط my computer معلوم باشد. چون find در رجیستری در واقع find next میباشد یعنی از جایی که شما انتخاب کردید به بعد را جستجو میکند پس شما اگر میخواهید تمام رجیستری مورد جستجو قرار گیرد باید تمام folder ها را ببندید و یا اگر نیستید روی my computer یک بار کلیک کنید تا هیچ فایل یا فولدري انتخاب نشده باشد و با این کار تمام رجیستری مورد جستجو قرار میگیرد. به خاطر داشته باشید که رجیستری بسیار حساس است و ندانسته نباید تغییری در آن ایجاد کرد.

نحوه پاک کردن اسامی ذخیره شده در Run اسامی مورد نظر را در رجیستری جستجو کنید و بعد پاک کنید. اسامی در اینجا میباشند:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU

تعمیر فایل های ویندوز

فقط کافیست ابتدا سی دی ویندوزی را که نصب کردید را تو سی دی رام قرار بدید سپس در Run دستور زیر را تایپ کنید:

c:\windows\system32\sfc.exe /scannow

به همین راحتی!

پنهان کردن folder ها در windows xp

از folder مورد نظر **properties** بگیرید. در پوشه **Customize** و قسمت **Folder icons**، گزینه **change icon** رو انتخاب کنید در فایل `%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll` آیکنهایی بدون شکل و طرح وجود دارد، یکی را انتخاب کرده و **OK** کنید، **properties** رو هم **OK** کنید، حالا روی folder مورد نظر کلیک راست کنید و **rename** رو انتخاب کنید اسم قبلی رو پاک کنید، حالا کلید **Alt** رو پایین نگه داشته عدد **۲۵۵** رو وارد کنید حالا کلید **Alt** رو رها کنید بعد **Enter** کنید، folder شما هیچ نام و آیکنی ندارد و فقط از جای آن میتوانید آن را تشخیص دهید. البته هر بار کلید **(F5) refresh** را بزنید برای یک لحظه نمایان میشود.



گذشتن از سد پسورد در windows xp

نمی خواهم این مطلب را زیاد کش بدهم فقط اصل مطلب اینکه **Commend Prompt** را به جای **Screen Saver** قرار می دهیم. فرض ویندوز در درایو **D** نصب شده باشد به وسیله یک سیستم عامل دیگر یا یکی از های **limited** یا **guest** یا بوت **DOS** یا هر روشی که بتوان تغییرات زیر را اعمال کرد: فایل **logon.scr** که در واقع **screen saver** ویندوز میباشد را از جای خود به جای دیگر انتقال دهید. آدرسش: `(d:\windows\system32\logon.scr)` حالا فایل **cmd.exe** که در واقع **command prompt** (صفحه مشکی **DOS**) ویندوز میباشد را به **logon.scr** تغییر نام دهید. آدرسش: `(d:\windows\system32\cmd.exe)` حالا سیستم رو **restart** کنید، به صفحه خوش آمدگویی ویندوز یا همون صفحه پسورد که رسیدین، حدود **۱۵** تا **۲۰** دقیقه صبر کنید تا سیستم **screen saver** رو فعال کنه، اما از اون جایی که ما **command prompt** رو به جای **screen saver** قرار دادیم، **command prompt** اجرا میشود، حالا جلوی اعلان **DOS**، **explorer** نوشته و **Enter** میزنیم، لازم به توضیحی که کار فایل **explorer** شکل دادن **desktop**، **start menu** و پنجره های ویندوز میباشد. آدرسش: `(d:\windows\explorer.exe)`

تذکر مهم:

اگه با یکی از **user** های همان ویندوز بخواهید فایلها رو جابجا کنید به محض **cut** کردن **logon.scr** سیستم دوباره آن را میسازد و بعد هنگام عوض کردن نام **cmd.exe** به **logon.scr** سیستم خطا میگیرد، در چنین مواقعی شما باید اول **cmd.exe** رو به جای دیگر برده و در آنجا اسمش رو عوض کنید و بعد برگردید در آدرس قبلی روی **logon.scr** ساخته شده توسط سیستم **over write** کنید دستورات جابجایی با **DOS** :

```
move d:\windows\system32\logon.scr d:\logon.scr
```


```
ren d:\windows\system32\cmd.exe d:\windows\system32\logon.scr
```



خودمان آنتی ویروس باشیم

تمامی ویروسها (مخصوصا تروجان ها) برای اینکه بتوانند در کامپیوتر قربانی فعالیت کنند باید با بالا آمدن ویندوز اجرا شوند. پس ناچارند که در **start up** های ویندوز جای بگیرند. شما اگر **start up** های **windows** را بشناسید دیگر به آنتی ویروس احتیاجی ندارید (مگر بعضی ویروسهای خاص). قبل از معرفی **start up** ها یک موضوعی هست و آن اینکه شما باید تمام فایلهای سیستمی ویندوز را بشناسید.

احتیاجی نیست آنها را حفظ کنید. هر بار که ویندوز نصب میکنید از task manager عکس بگیرید (در ویندوزهای xp و ۲۰۰۰ از process tab از task manager عکس بگیرید. همان task manager همان پنجره ای است که بعد از زدن ۳ کلید Ctrl+Alt+del باز میشود) تمام برنامه هایی که در حال اجرا میباشند در task manager نامشان وجود دارد (در windows xp نام برنامه های در حال اجرا در پوشه process در task manager قرار دارد). البته قبل از عکس گرفتن تمامی پنجره ها را ببندید. بعد از نصب هر ویندوز و بعد از نصب درایورهای سخت افزارهایتان (که با restart کامل میشود) باید از برنامه های در حال اجرا لیست تهیه کنید. برای این کار از task manager (در xp و ۲۰۰۰ از پوشه process در task manager) عکس بگیرید.



قرار دادن عکس برای نمایش در هنگام پخش فایل صوتی

نرم افزار Windows Media Player را اجرا کنید. اکنون از میان تب های موجود در برنامه به تب Library بروید. در این صفحه لیست آهنگهای موجود در سیستم تان را ببینید. حالا روی آهنگ مورد نظر راست کلیک کرده و Advanced Tag Editor را برگزینید. در پنجره باز شده میتوانید ریز مشخصات آهنگ را مشاهده و تغییرات دهید. برای قرار دادن عکس هم کافی است به تب Pictures بروید و عکس مورد نظر را از روی هارد انتخاب کنید.

به همین سادگی عکس شما در هنگام پخش آهنگ در کنار صفحه به نمایش در میاید



ساخت Setup با برنامه خود ویندوز

یکی از دغدغه های اصلی برنامه نویسان و سازندگان محصولات و برنامه های کامپیوتری ساخت Setup برای نصب و Install برنامه ساخته شده بر روی سیستم کاربران است. برای این کار برنامه های مختلف و حرفه ای ساخته شده اما هر کدام این نرم افزارها دارای پیچیدگی های خاصی هستند. در این ترفند قصد داریم به معرفی یکی از ابزارهای مخفی ویندوز XP بپردازیم که با بهره گیری از آن میتوانید یک Setup تمام و کمال بسازید. بدون اینکه نیاز به برنامه جانبی دیگری داشته باشید.

بدین منظور:

ابتدا از قسمت Start گزینه Run را انتخاب کنید و در آن کلمه Iexpress را تایپ کنید. منظر بماند تا پنجره Iexpress ظاهر شود. روی گزینه Next کلیک کنید. گزینه Extract Files Only را انتخاب کنید و روی Next کلیک کنید. در اینجا یک نام برای فایل تون انتخاب کنید. قسمت بالایی. و بعد روی Next کلیک کنید. گزینه No Prompt را انتخاب کنید و روی Next کلیک کنید. توجه داشته باشید اگر در این قسمت گزینه Prompt User Width را انتخاب کنید سوالي در مورد ادامه نصب از کاربر پرسیده می شود، که آیا برای نصب آماده است یا نه؟ گزینه پیش فرض را انتخاب کنید. و روی Next کلیک کنید. در اینجا فایل مورد نظر خود را اضافه کنید. مثلاً فایل یک فونت یا یک عکس در اینجا می بینید که فقط می توانید یک فایل انتخاب کنید. برای انتخاب کل فایل، فایل مورد نظر را به صورت Zip در آورید. حالا روی Next کلیک کنید. در اینجا نمایش می دهد که فایل شما در ویندوز چگونه نشان داده شود. گزینه پیش فرض را انتخاب کنید و روی Next کلیک کنید. در اینجا گزینه Display Message را انتخاب کنید تا بعد از نصب نشان دهد که نصب با موفقیت به اتمام رسیده است. بعد روی Next کلیک کنید. در اینجا با یک مسیر برای ذخیره فایل خود انتخاب کنید. روی Next کلیک کنید. در این جا گزینه ی Don't Save را انتخاب کنید. و روی Next کلیک کنید. در اینجا روی Next کلیک کنید. فایل ما با موفقیت به اتمام رسیده است. روی Finish کلیک کنید.

بالا بردن کیفیت آیکونها در ویندوز XP

ویندوز XP به طور پیش فرض و برای استفاده یکسان کاربران مختلف مقداری از زیبایی های ویندوز خود را کاسته است. یکی از این موارد کیفیت آیکونهاست. در صورتی که میخواهید آیکونها را موجود در ویندوز و برنامه های مختلف را با کیفیت تصویری بالا و به همراه جزئیات مشاهده کنید؛ این ترفند شما را قادر می سازد تا به وسیله رجیستری ویندوز وضعیت مد **Hight-Color** را در بهترین شرایط ممکن قرار دهید. با استفاده از این ترفند تمامی آیکونها با **Resolution** بالا و به صورت درخشان نمایش داده خواهند شد.

بدین منظور:

از منوی **Start** به **Run** بروید و در محیط **Run** عبارت **regedit** را تایپ کنید تا رجیستری باز شود. سپس به آدرس زیر بروید.

HKEY_CURRENT_USER / Control Panel / Desktop / windowMetrics

از قسمت دیگر، مقدار **Shell Icon Bpp** را بیابید. (اگر چنین کلیدی را نداشتید یک مقدار جدید از نوع **String** با همین نام ایجاد کرده) و آن را برابر با مقدار رنگ پشتیبانی شده توسط کارت گرافیکی قرار دهید. مثلاً در کارت گرافیکهای ۲۵۶ رجیستری به طور خود کار آن را برابر ۳۲ قرار می دهد حال شما با تغییر دادن این عدد به ۶۴ بهترین حالت ممکن را به دست خواهید آورد. همچنین در همین مسیر با یافتن مقدار **Shell Icon Size** می توانید سایز آیکونها را به مقدار دلخواه تغییر دهید که در حالت معمولی برابر ۱۶ می باشد دقت کنید که با این عمل مقدار کمی از سرعت ویندوز شما کاسته خواهد شد.

پاک کردن پسورد BIOS کامپیوتر به ساده ترین شکل ممکن!

یکی از بزرگترین مشکلاتی که کاربران با آن روبرو هستند مشکل فراموش کردن پسورد BIOS کامپیوتر است. چرا که با این کار دیگر امکان ورود به کامپیوتر را نخواهند داشت. معمولاً برای رفع این مشکل در آوردن باتری ساعت از روی مادربرد پیشنهاد میشود. اما این کار همیشه و هر جا قابل انجام نیست. چرا که ممکن است سیستم شخصی شما نباشد یا حتی دستگاه یک لپتاپ باشد. اما با استفاده از این ترفند شما به سادگی و تنها با تایپ یک دستور ساده پسورد ذخیره شده روی BIOS را کلاً محو میکنید! یقیناً چنین راهی را در هیچ جایی دیگر نخواهید یافت! لازم به ذکر است این ترفند بر روی تمامی BIOS ها قابل انجام است و تفاوتی در نوع آن نمیکند.

برای این کار:

شما ابتدا نیاز به یک سی دی **Bootable** دارید. این نوع سی دی در هر مکانی یافت میشود. سی دی نصب ویندوز شما هم احتمال بسیار زیاد **Bootable** است. همچنین میتوانید خودتان یک فلاپی بوتیبل بسازید. مهم این است که شما به نوعی وارد خط فرمان شوید. همچنین اگر **DOS** دارید میتوانید از آن استفاده کنید. پس از ورود به خط فرمان با استفاده از هر یک از طرق بالا کافی است دستورات زیر را با دقت وارد نمایید:

DEBUG

-O 70 71

-O 71 72

-O 72 73

-Q

دقت کنید بعد از وارد کردن هر خط دکمه **Enter** را بزنید، سپس خط بعدی را وارد کرده و مجدد **Enter** بزنید تا به خط پایان برسید. اکنون پس از وارد کردن آخرین خط کار تمام است و شما میتوانید مطمئن باشید

میشود. شما با استفاده از ابزاری که در سی دی ویندوز xp در فولدر support قرار داده شده ، آن هم در یک فایل Cab !!! می توانید بر احوالی نسبت به نصب اتوماتیک ویندوز اقدام نمایید .
حال روش کار :

۱- در سی دی ویندوز xp به مسیر زیر مراجعه نمایید :

Support\tools

۲- فایل deploy.cab را بر روی یکی از درایوهای هارد کپی نمایید. سپس آنرا باز کرده (از طریق برنامه zip magic یا winzip یا در خود ویندوز xp بر روی فایل کلیک کنید) و فایل setupmgr.exe را از داخل این فایل cab کپی کرده و داخل یک درایو از هارد کپی کنید .

۳- بر روی setupmgr.exe کلیک کنید. پنجره ای باز میشود. آنرا next کنید. سپس گزینه زیر را انتخاب کرده و next کنید : Create a new answer file

۴- مطمئن شوید که گزینه windows unattended installation علامت زده شده باشد سپس next کنید .

۵- در این صفحه نوع ویندوز خود را انتخاب نمایید در اینجا ویندوز xp پروفیشیونال را انتخاب میکنیم. سپس next میکنیم .

۶- گزینه Fully automated را علامت بزنید و next کنید .

۷- در اینجا صفحه Distribution Folder نمایش داده میشود. در این صفحه به شما اجازه داده میشود که تعیین نمایید که آیا ویزارد یک پوشه توزیعی را بر روی کامپیوترتان بسازد یا پوشه توزیعی را بر روی درایو شبکه ای که شامل سورس فایلها و ویندوز میباشد ایجاد نماید . نکته ! ساخت یک پوشه توزیعی نه تنها به شما اجازه نصب ویندوز بدون استفاده از cd را میدهد بلکه اجازه افزودن فایلهاي اضافي (همانند درایورهاي قطعات) برای انجام یک نصب سفارشی را میدهد. اگر قصد انجام نصب اتوماتیک را به دفعات زیاد دارید و درایور یا پوشه مناسب را در اختیار دارید میتوانید از این گزینه استفاده کنید . ما در این قسمت گزینه زیر را انتخاب کرده سپس next میکنیم :

No, this answer file will be used to install from a CD

۸- در این صفحه گزینه مربوط به I Accept ... را علامت زده و next را انتخاب کنید .

۹- حال شما صفحه ای را مشاهده میکنید که با کمی دقت متوجه میشوید گزینه های این صفحه همان گزینه هایی هستند که شما در حین نصب ویندوز با آنها برخورد میکنید. شروع به تکمیل گزینه ها به دلخواه خود نمایید .

۱۰- بعد از اتمام کار گزینه finish را انتخاب کنید. در این قسمت مسیری برای ذخیره تنظیماتی که انجام داده اید در قالب یک فایل پرسیده میشود. شما باید نام فایل را که به صورت UNATTEND.TXT انتخاب شده به WINNT.SIF تغییر دهید و یک نسخه بر روی یک فلاپی ذخیره نمایید . ۱۱- از منوی FILE گزینه EXIT را انتخاب نمایید .

۱۲- اکنون شما فایل اصلی را ساخته اید. فایل برای انجام عملیات نصب آماده میباشد اما ممکن است قبل از شروع عملیات مایل باشید که نگاهی به محتویات فایل بیندازید. (ممکن است بخواهید پارامترهاي اضافي تري را نیز به فایل بیفزایید. در صورت امکان با بخش HELP برنامه SETUP MANAGER مشورتهاي لازم را انجام دهید.) برای این کار فایل ساخته شده را در برنامه NOTEPAD باز نمایید. شما میتوانید خطوط دیگری را نیز بر حسب نیاز برای فعالیتهای دیگر مثل تعیین پارتیشن نصب دیسک سخت یا تبدیل سیستم فایل به NTFS معین نمایید. جزئیات مربوط به چگونگی انجام این کارها را میتوانید در داخل فایلهاي کمکی موجود در داخل Deploy.CAB مشاهده نمایید. اگر در داخل فایل هرگونه تغییری را اعمال کردید ، فایل را ذخیره کرده و آنرا ببندید .

۱۳- فایل را بر روی فلاپی دیسک کپی نماید. سپس کامپیوتر را از طریق سی دی راه اندازی کرده و فلاپی را در داخل درایو فلاپی قرار دهید. ویندوز به صورت اتوماتیک تنظیمات معین شده را مورد استفاده قرار میدهد



آموزش نصب ویندوز XP به اختصار

ابتدا باید یک CD ویندوز XP داشته باشید دقت کنید که این CD باید bootable باشد اگر میخواهید که ویندوز فعلی را تبدیل به ویندوز xp کنید یا update کنید نیازی به CD بوت ندارید. CD ویندوز را درون CDROM گذاشته و ویندوز اتوماتیک autorun خواهد شد. دقت کنید که اگر بخواهید ویندوز فعلی خود را که مثلا ۹۸ یا me یا ۲۰۰۰ میباشد را update کنید اطلاعات شما مثلا my document شما و برنامه های نصب شده شما حفظ خواهد شد. ولی اگر ویندوز شما ایراد دارد بهتر است آن را از اول فرمت و نصب کنید که این نوع نصب در اینجا توضیح داده شده است. بعد از این که cd ویندوز را گذاشتید خود به خود مرحله نصب ویندوز شروع خواهد شد. روی گزینه install windows xp کلیک کنید. در قسمت بعد از شما پرسیده میشود که میخواهید یک ویندوز جدید نصب کنید یا ویندوز فعلی را update کنید در صورتی که ویندوز فعلی شما ایرادی ندارد و میخواهید آن را تبدیل به xp کنید. این مرحله را رد کنید و دست نزنید زیرا به طور خودکار upgrade recommended انتخاب شده است ولی چنانچه قصد دارید ویندوز جدیدی را درایوی دیگر نصب کنید باید New installation را انتخاب کنید. در این صورت بعد از نصب ویندوز کامل ویندوز xp هنگامی سیستم را روشن میکنید. دو منو ظاهر شده و از شما پرسیده خواهد شد که می خواهید وارد کدام ویندوز شود بدین ترتیب شما ۲ ویندوز خواهد داشت. در مرحله بعد باید سریال ویندوز را وارد کنید این سریال احتمالا در پشت کیس CD یا درون خود CD داخل فایل به نام serial یا key CD یا read me نوشته شده است. البته معمولا از این سریال استفاده میشود.

TGGW-2BVQ8۸-FCKGW-RHQQ2-YXRKT در قسمت بعد روی دکمه

advanced option کلیک کرده و در پنجره جدید گزینه دوم را تیک بزنید- این برای این است که شما درایوی را که ویندوز در آن ریخته شود را انتخاب کنید. همچنین جهت تسریع کار میتوانید گزینه اول را تیک بزنید. تا تمامی فایل های ویندوز روی هارد ریخته شده و از آنجا نصب شوند- بر روی ok کلیک کنید در قسمت پایین میتوانید زبان خود را انتخاب کنید ان را farsi انتخاب کنید تا ابزار فارسی نصب شوند اگر تصمیم دارید از فارسی سازی مثل سیناپک یا سپهر xp استفاده کنید این قسمت را دست نزنید. حال بر روی Next کلیک کنید. در این مرحله از شما سوال میشود میخواهید نصب ویندوز را از اینترنت به روز کنید؟

چنانچه مایل باشید میتوانید گزینه بالا را انتخاب کرده و Next را بزنید در این صورت آخرین update ها از اینترنت دانلود خواهد شد ولی با انتخاب گزینه پائینی بدون update وارد مرحله بعد می شوید که به هر حال بعد از رد کردن این قسمت فایل های ضروری اتوماتیک کپی یا دانلود خواهند شد و سیستم restart خواهد شد. منتظر بمانید مراحل نصب را طی کند بعد از این که به متنی که حاوی توضیحات میکروسافت و نوعی قرارداد با شما میباشد رسیدید روی F8 کلیک کنید تا تائید شود. در قسمت بعد چنانچه شما قبلا ویندوزی داشته باشید از شما خواهد شد که میخواهید روی همان ویندوز نصب کنید و با زدن کلید Esc انتخاب درایو ظاهر خواهد شد. پیشنهاد ما Esc میباشد. اگر Esc را زده باشید این قسمت یعنی قسمت انتخاب درایو ظاهر می شود. میتوانید درایو مورد نظر را انتخاب کنید همچنین با زدن دکمه D میتوانید درایو را پاک کنید تا بعدا تبدیل با درایو جدید یا تبدیل به دو یا چند درایو کنید. بعد از این که D را بزنید دوباره دکمه L را بزنید. حال درایو پاک شده میتوانید درایو پاک شده را انتخاب و با زدن دکمه C آن را دوباره بسازید. وقتی آن را میسازید میتوانید حجم آنرا تعیین کنید. مثلا اگر میخواهید درایو را تبدیل به درایو کنید باید حجم فعلی را تبدیل به ۲ کرده و ENTER کنید حال دو درایو جدید خواهید داشت. البته برای عوض کردن یا تقسیم حجم درایو میتوانید از Partition magic هم استفاده کنید که آموزش آن در بخش آموزش گذاشته شده یا این که برای ساخت پارتیشن های خود باید fdisk را بلد باشید که آن هم در قسمت آموزش یاد داده شده است به هر حال با انتخاب درایو مورد نظر خود میتوانید وارد قسمت بعد شوید. در اینجا میتوانید انتخاب کنید که فرمت درایو شما چه باشد FAT یا NTFS تفاوت این دو را در اینجا ببینید و انتخاب کنید. بهتر است گزینه هایی که جلوی آن کلمه Quick نوشته شده را انتخاب نکنید زیرا فرمت کامل مناسب تر است. بعد از این که مراحل را رد کردید ویندوز فرمت انتخابی شما را آغاز کرده و سپس فایل های مورد نیاز را کپی می کند سپس سیستم Restart خواهد شد. بعد از شروع مجدد سیستم منتظر بمانید تا مراحل نصب اتوماتیک پیش برود تا اینکه شما با پنجره ای مواجه خواهید شد. در این جا زبان خود را انتخاب می کنید. چنانچه در قسمت چهارم شما فارسی را انتخاب کرده اید این قسمت را دست نزنید فقط در قسمت details عربی را remove کنید البته این کار بستگی به نوع کیبورد شما دارد ولی در اکثر کیبوردها با این کار چند ایراد جزئی برطرف خواهد شد به هر حال فارسی سازی ویندوز xp کامل نیست و ایراداتی در حروف ی ب ژ گ احتمالا خواهید داشت برای فارسی کردن ویندوز میتوانید از یک فارسی ساز استفاده کنید رو دکمه ok زده و next کنید. از اینجا به بعد برای هر دو حالت نصب از روی ویندوز و نصب از boot مشترک میباشد. در این جا نام خود و نام کمپانی یا شرکت یا هر چه دوست دارید. مثلا home در اینجا نام کامپیوتر خود را می نویسد که نامی به عنوان پیش فرض نوشته میشود در قسمت پایین میتوانید

پسورد مدیریت کامپیوتر را وارد کنید به این ترتیب کسی نمی تواند به جای شما وارد شود زیرا شما مدیریت کامپیوتر را دارید و میتوانید حتی برای استفاده کننده های دیگر هم قواعدی خاص تعیین کنید مثلا برادر کوچک شما نتواند فایلها را پاک کند. این قسمت برای تنظیمات اتصال به اینترنت است. روی منوی پایین روی اول زده و ایران را انتخاب کنید در قسمت **what Areacode** استان را میزنید مثلا برای تهران ۰۲۱. در قسمت **dial number** چیزی ننویسید و در پایین هم ارتباط تلفنی خودتون یا پالس را انتخاب کنید و **Next** کنید. در اینجا ساعت محلی را انتخاب می کنید جلوی **tame zone** اگر در ایران هستید **GMT +03:30TEHRAN** انتخاب کنید و بر روی **NEXT** کلیک کنید ویندوز نصب را ادامه داده و سر انجام به پایان میرساند و سیستم **RESTART** خواهد شد. بعد از شروع مجدد ویندوز از شما سوالاتی خواهد شد شما تمام گزینه هایی که از شما میخواهد ویندوز را توسط اینترنت رجستر کنید را کنسل کنید. (باید گزینه های پایین را انتخاب کنید) زیرا هنوز معلوم نیست مودم شما به درستی کار می کند یا نه؟ سپس در آخر از شما خواسته میشود **USER** معرفی کنید که شما برای اولی نام خود را وارد کرده و **Finish** را بزنید. حال شما وارد ویندوز جدید شده اید.



تغییر آیکون و نام درایوها

با اینترفند می تونید نام و آیکن مربوط به درایوها رو تو **explorer** عوض کنید:
به مسیر زیر در رجیستری مراجعه کنید:

hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\driveicon

اول تو **driveicon** یه زیر کلید بسازید و اون رو با کاراکتری که قبلا درایو با اون نشون داده می شد نام گذاری کنید برای تغییر آیکون یه زیر کلید دیگه تو اون کلید جدیدی که ساخته بودید می سازید و اسم اون رو **defaulticon** بزارید و مقدار **default** اون رو برابر با نام و مسیر **icon** مورد نظر را قرار بدید برای تغییر اسم **drive** تو همون جایی که زیر کلید **defaulticon** رو ساختید یه زیر کلید با نام **defaulttable** درست کنید و مقدار **default** اون رو برابر با اسم مورد نظر قرار بدید. (البته **rename** کنید راحتتر هستید)



(در تمام ویندوز ها) Wallpaper تغییر موقعیت صفحه

متأسفانه ویندوز تنها تعدادی گزینه اندک در اختیار کاربران قرار می دهد تا موقعیت **Wallpaper** را تغییر دهند. با این تنظیمات شما میتونید تصویر را در هر محلی از **Desktop** خود قرار دهید. رجیستری را باز کنید. و کلید زیر را در آن بیابید:

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

دو مقدار **String** با نامهای **Wallpaperoriginx** و **Wallpaperoriginy** ایجاد کنید. در صورتی که مقادیر از قبل وجود دارند آنها را تغییر دهید. مقدار **Wallpaperoriginx** را برابر مختصات افقی و مقدار **Wallpaperoriginy** را برابر مختصات عمودی صفحه قرار دهید.

از رجیستری خارج شوید. سیستم را مجددا راه اندازی نمایید و یا تصویر زمینه **Desktop** را از طریق **Control Panel** تغییر دهید.



ترفند ویندوز, رجیستری , اینترنت

غیر فعال کردن گزارش خطا در **Windows XP**:

کنترل پنل خود را باز کنید. سپس وارد **System** شوید. بر روی زبانه **Advanced** کلیک کنید. سپس بر

روی error-reporting در زیر پنجره کلیک کنید. Disable error reporting را انتخاب کنید و با فشار بر روی OK صفحات خارج شوید.

غیر فعال کردن پخش اتوماتیک CD در Windowx XP:

My Computer را باز و بر روی CD Rom خود کلیک کنید. سپس Properties را انتخاب کرده و بر روی Auto Play کلیک نمایید. در Drop Down Box می توانید فعال یا غیر فعال بودن این ویژگی را معلوم کنید.

غیر فعال کردن Shared Document در Windowx XP:

وارد رجیستری شوید. حال به قسمت زیر بروید :

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/
Explorer/MyComputer/ NameSpace/DelegateFolders

حالا {۹۰۳۱ee۵۹۰۳۱۶۶b30fe55-89c5-44a7-2 44a7-3f7-a47} را حذف کنید.

استفاده از امکانات NTFS در Windowx XP :

اگر آشنایی شما با قابلیت‌های NTFS به قبل از ورود ویندوز XP باز می گردد حتماً بعد از نصب ویندوز XP با این مساله مواجه شده اید که بطور پیش فرض دسترسی لازم برای استفاده از امکانات NTFS از طریق برگه Security که یکی از چند برگه موجود هنگام مشاهده خصوصیات یک فایل و یا پوشه می باشد وجود ندارد. چنانچه از فایل سیستم NTFS استفاده می کنید ، برای فعال کردن برگه Security مراحل زیر را طی کنید :

- ۱- با Double-Click کردن بر روی My Computer آن را باز کنید.
 - ۲- به منوی Tools بروید و Folder Options را انتخاب کنید. این گزینه را می توانید در کنترل پنل نیز بیابید.
 - ۳- به برگه view بروید و در پایین لیست گزینه File Sharing Use Simple را از حالت انتخاب خارج کنید.
- حالا اگر بر روی یک فایل و یا پوشه Right-Click کنید و Properties را انتخاب کنید شاهد ظاهر شدن برگه Security خواهید بود که به شما این امکان را میدهد تا دسترسی به فایلها و پوشه ها توسط کاربرانی که به صورت Local وارد سیستم می شوند را محدود کنید.

غیر فعال کردن بالون های توضیحی:

این تنظیمات نکات و اطلاعاتی را که ویندوز اغلب برای کاربران در داخل شکل های بالونی نوار ابزار نشان می دهد غیر فعال می کند. رجیستری را باز کرده و مسیر زیر را در آن پیدا کنید.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft]

[Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

در پنجره ی راست با راست کلیک و انتخاب new یک کلید DWORD جدید بسازید و نام آن را EnableBalloonTips بگذارید. آن را باز کنید. اگر مقدار آن را برابر ۱ بگذارید بالون ها نمایش داده می شوند و اگر صفر قرار دهید بالون ها نمایش داده نخواهند شد. پس از زدن کلید ok استارت کنید.

قفل کردن اندازه و موقعیت نوار ابزار در Windowx XP/Me :

اگر می خواهید کسی نتواند اندازه و موقعیت نوار ابزار شما را تغییر دهد به این صورت عمل کنید : از منوی رجیستری را باز کنید. سپس مسیر زیر را دنبال کنید :

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoft
[WindowsCurrentVersionExplorerAdvanced

حال یک کلید از نوع DWORD Value بسازید و نام آنرا TaskbarSizeMove بگذارید. حالا اگر مقدار این کلید را صفر قرار دهید نوار ابزار قفل و اگر ۱ قرار دهید نوار ابزار آزاد خواهد شد. سیستم را دوباره بوت کنید.

جستجوی بدون دردر XP: Windows XP

هنگامی که می خواهید در ویندوز XP جستجو کنید با عناصری روبرو می شوید که شاید برای شما آزار دهنده باشند از جمله: وجود انیمیشن سگ، وجود سوالهای گوناگون قبل از جستجو و... شما می توانید این عناصر را حذف کنید و این کار مسلماً در افزایش سرعت جستجوی شما نیز بی تاثیر نخواهد بود. به منوی Start رفته و Search را انتخاب کنید تا یک پنجره جداگانه برای جستجو باز شود. در ستون مخصوص جستجو گزینه Change Preferences را کلیک کنید. برای محو شدن سگ گزینه ی اول را یعنی Without an animated screen character را کلیک کنید. همچنین برای راحت شدن از مراحل خسته کننده دوباره Change Preferences را کلیک کنید و در مرحله بعدی Change files and folders search behavior را کلیک کرده و پس از آن گزینه دوم یعنی Advanced را انتخاب کنید. ملاحظه می کنید که هم سگ محو شد هم آن مراحل طولانی.

دسترسی سریع برنامه ها از طرق کلیک راست روی منوی استارت:

برای این کار باید در رجیستری کلید Hkey_Classes_Root/Directory/Shell را دنبال کنید. حال بر روی shell کلیک راست کرده و ابتدا new و بعد key را انتخاب کنید. نام برنامه ای را که می خواهید به عنوان نام وارد کنید و بعد Enter را بزنید. در گام بعدی در ستون سمت راست روی default دو بار کلیک کرده و در قسمت value نام برنامه را وارد کنید. حال روی کلیدی که در سمت چپ ایجاد کرده اید کلیک سمت راست کنید و مانند قبل کلید دیگری با نام Command درست کنید. دوباره روی ستون سمت راست default را دو بار کلیک کرده و در value مسیر کامل برنامه را بدهید. حال از رجیستری خارج شوید. این بار به ریست کردن نیازی نیست و برای امتحان می توانید بر روی منوی استارت کلیک راست کنید و ببینید برنامه ای که ایجاد کرده اید وجود دارد.

هنگام ورود به برنامه Outlook برنامه MSN Messenger اجرا نشود :

ابتدا در رجیستری به شاخه زیر مراجعه کنید :

HKEY_LOCAL_MACHINEsoftwareMicrosoftOutlook Express
یک متغیر ایجاد کنید به نام Hide Messenger از نوع REG_DWORD حال مقدار عددی ۲ را به آن بدهید.

روشن کردن کامپیوتر در زمان دلخواه :

وارد محیط setup شوید.

بعد بدنبال گزینه Power Management Setup بگردید.

حالا گزینه **PWron/Resume by alarm** را پیدا کنید.
گزینه فوق را از حالت غیر فعال به فعال تغییر دهید.
حالا گزینه **date alarm** در زیر فعال شده و می توانید تاریخ خود را ثبت کنید.
زمان را می توانید با گزینه **Time alarm** ثبت نمایید.
با فشردن کلید **F10** ذخیره اطلاعات و تغییرات کامپیوتر خود را خاموش کنید و فقط سیم برق کامپیوتر به پریز باشد حال در تاریخ و تایم مورد نظر شما کامپیوتر بصورت اتوماتیک روشن می شود.

جلوگیری از فراموش کردن پسورد ویندوز:

با این کار شما در واقع یک نسخه پشتیبان (backup) از پسوردتان تهیه می کنید.
برای این کار شما به یک دیسکت خام (بهتر است فرمت شده باشد) احتیاج دارید.
مراحل زیر را انجام دهید:

- ۱- به **Control Panel** بروید.
- ۲- بر روی **User Accounts** کلیک کنید.
- ۳- حال بر روی کاربری که می خواهید از پسوردش **backup** بگیرید کلیک کنید.
- ۴- با این کار شما وارد صفحه تنظیمات مربوط به آن کاربر خواهید شد.
- ۵- در قسمت بالایی سمت چپ و در زیر بخش **Related Tasks** گزینه دوم یعنی **Prevent a forgotten password** کلیک کنید.
- ۶- با این کار یک پنجره جدید باز می شود. در صفحه اول بر روی گزینه **Next** کلیک کنید.
- ۷- در صفحه دوم از شما می خواهد که یک دیسکت خالی وارد فلاپی درایو کنید.
این کار را انجام دهید. و برای ادامه کار بر روی **Next** کلیک کنید.
- ۸- حال از شما می خواهد که پسورد جاری خود را وارد کنید. پس از انجام این کار دوباره بر روی **Next** کلیک کنید.
- ۹- منتظر بمانید تا ساخته شود. پس از ساخته شدن دکمه **Next** فعال می شود. بر روی آن کلیک کنید.
- ۱۰- در مرحله آخر که موفقیت آمیز بودن این مراحل را نشان می دهد بر روی **Finish** کلیک کنید.
خب تا اینجا کار شما دیسکت پشتیبان را ایجاد کرده اید. حال نحوه استفاده از آن را شرح می دهم:
اگر زمانی قصد وارد شدن به ویندوز را داشتید و پسورد خود را فراموش کردید طوری که با تایپ کردن پسورد اشتباه، ویندوز به شما هشدار می دهد که رمز اشتباه است و دوباره آن را وارد کنید. در این هشدار (و در صورتی که دیسکت را قبلاً آماده کرده باشید) همچنین گفته شده که شما می توانید از دیسک **reset** پسورد استفاده کنید.
(You can use your password reset disk) که بصورت یک لینک می باشد.
بر روی آن کلیک کنید. با این کار یک پنجره با نام **Password Reset Wizard** باز خواهد شد. با کلیک بر روی **Next** به مرحله بعد بروید. در این مرحله از شما می خواهد که دیسکت شامل پسورد را در درایو قرار دهید. پس از انجام این کار بر روی **Next** کلیک کنید. سپس از شما می خواهد که پسورد جدید و تایید آن را وارد کنید. قسمت **Password hint** هم برای این است که اشاره ای به رمزتان کنید تا در صورت فراموش کردن آن و با دیدن آن اشاره رمزتان را به یاد آورید. پس از انجام این کار بر روی **Next** کلیک کنید و در مرحله آخر هم بر روی **Finish** کلیک کنید. حال با رمز جدید وارد ویندوز شوید.

غیر فعال کردن **Error Reporting**:

اگر شما نیز از **Error Reporting** ویندوز خسته شده اید می توانید آن را غیر فعال کنید.
برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید:

- ۱- در منوی **Start** برنامه **Run** را اجرا کنید.
- ۲- **msconfig** را تایپ کرده و **OK** را کلیک کنید.
- ۳- به برگه **Services** بروید.
- ۴- **Error Reporting Service** رو پیدا کرده و تیک کناری آن را بردارید و **OK** را کلیک کنید.
بار دیگر که کامپیوترتان را **Restart** کردید دیگر این سرویس غیر فعال است.

خنثی کردن قفل کلیک راست:

در برخی از سایت ها یا وبلاگ ها برای امنیت بیشتر مطالب و جلوگیری از کپی رایت کلیک راست را قفل می کنند.

برخی از روش های خنثی کردن قفل کلیک راست:

- ۱- نگه داشتن کلیک وسط موس و بعد کلیک راست کردن.
- ۲- نگه داشتن کلیک چپ موس و بعد کلیک راست کردن.
- ۳- زدن کلیک راست و بعد زدن کلید esc یا genter....
- ۴- کلیک راست کردن با کیبورد.

ساختن Folder بدون نام :

بر روی فولدر مورد نظر راست کلیک کنید rename و انتخاب کنید. کلید alt و نگه دارید و عدد ۰۱۶۰ یا ۲۵۵ رو تایپ کنید و کلید alt و روها کنید و Enter کنید.

آنلاین ماندن یک ID برای همیشه :

با اینکار شما حتی اگر در اینترنت هم نباشید در لیست دوستانتان به شکل آنلاین هستید. برای این کار از منوی Login گزینه preference را انتخاب کنید و از صفحه باز شده گزینه Firewall with no peroxie را تیک بزنید.

تغییر سیستم عامل پیش فرض در Windows XP/2000/NT:

این تنظیمات در فایل Boot.ini کنترل می کند که کدام سیستم عامل بطور پیش فرض و در صورت عدم انتخاب از سوی کاربر اجرا شود. ویژگی فقط خواندنی فایل BOOT.INI را غیر فعال کنید. این فایل بطور معمول در مسیر: C قرار دارد. سپس آن را در یک ویرایشگر متنی باز کنید. در قسمت [boot loader] مقدار گزینه 'default =' را برابر یکی از سیستم عامل های موجود در قسمت [operating systems] که مورد نظر شماست قرار دهید. برای مثال برای بارگذاری ویندوز NT که در اولین پارتیشن سیستم شما و در مسیر /WINNT قرار دارد عبارت زیر را وارد کنید :

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINNT
تغییرات در مرحله بعدی راه اندازی به سیستم شما اعمال می شوند.

چگونه با Windows Media Player عکس بگیریم:

اگر خواستید در زمانی که فیلمی را در ویندوز مدیا پلیئر می بینید از صحنه ای عکس بگیرید با ترکیب دو کلید + I ctrl این کار را انجام دهید.

Backup گرفتن از آدرس ها و اطلاعات موجود در بخش Favorites:

اگر شما هم از کاربران پر و پا قرص اینترنت هستید، به طور یقین لیست ارزشمندی از اسامی و آدرس سایت های مورد علاقه خود را در ستون Favorites نگه داری می کنید. بسیاری از کاربران از این مساله گلایه مند هستند که با عوض کردن ویندوز و نصب یک ویندوز جدید، لیست سایت های مورد علاقه آنها در ستون Favorites از بین می رود. در این قسمت چگونگی Backup گرفتن از آدرس ها و اطلاعات موجود در این ستون را آموزش دهیم. در ابتدا برنامه Internet Explorer خود را باز کنید و از منوی File، گزینه Import and Export... را انتخاب کنید سپس بر روی Next کلیک کنید و از لیست موجود Export Favorites را انتخاب کرده و بر روی Next کلیک کنید. پس از مشاهده لیست آدرس سایت ها و تعیین محلی برای ذخیره شدن فایل Backup، بر روی Finish کلیک کنید. خب کار تمام است! هم اکنون شما از منوی Favorites خود یک نسخه پشتیبان در اختیار دارید. برای استفاده از این نسخه پشتیبان در یک ویندوز جدید، در برنامه Internet Explorer از منوی File، گزینه Import and Export... را انتخاب و سپس از لیست موجود Import Favorites را انتخاب کرده و بر روی Next کلیک کنید. سپس محل ذخیره فایل Backup در سیستم خود را نیز وارد کنید و کار را به پایان برسانید. شما همچنین می توانید این نسخه بک آپ را که یک فایل HTML است به کامپیوتر دیگری برده و در آنجا Import کنید.

افزودن متن دلخواه در کنار ساعت ویندوز:

با این کار متن کنار ساعت ویندوز خود را تغییر خواهید داد:
 ۱- فرمان Regedit را در قسمت RUN ویندوز وارد کنید.
 ۲- به کلید زیر بروید.

HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Internation

۳- داده ای رشته ای (نوع String) با نام S1159 ایجاد کرده (در صورتی که از قبل ایجاد نشده باشد) و متن دلخواه خود را در آن وارد کنید.
 ۴- داده رشته ای دیگر با نام S2359 ایجاد کرده و متن دلخواه دیگری را در آن وارد کنید. توجه کنید که در ویندوز XP اگر فارسی را فعال کرده باشید می توانید عبارات را فارسی تایپ کنید.

مشکلی که کاربران هنگام خروج از ویندوز دارند:

شاید تا کنون به این مشکل برخورد کرده باشید که وقتی میخواهید از ویندوز خارج شوید، پیغامی مبنی بر اینکه آیا می خواهید برنامه ای که در حال اجراست از حافظه خارج کنید یا نه. برای اینکه ویندوز به طور اتوماتیک این برنامه ها را از حافظه بیرون بیاورد، بدین شکل عمل کنید: ابتدا در Run فرمان Regedit را تایپ کرده و سپس آدرس زیر را دنبال کنید: HKEY_USERDEFAULT/Control panel/Desktop
 حالا یک مقدار رشته ای Auto EndTasks بسازید و به آن مقدار ۱ بدهید. و اگر هم که بود فقط به مقدار عدد ۱ تغییر دهید.

افزودن پسورد دوم برای ورود به ویندوز XP:

در ویندوز XP می توانید قبل از فعال شدن هر حساب کاربری (USER) ها پسورد دیگری قیل از همه این ها قرار دهید. انتخاب این پسورد سبب خواهد شد تا دیگران قبل از ورود به ویندوز از دو سپر امنیتی عبور کنند. برای اضافه نمودن این پسورد به ویندوز مراحل زیر را دنبال کنید:
 ۱) در کادر محاوره ای RUN عبارت Syskey را تایپ کنید و سپس OK کنید.
 ۲) در پنجره ظاهر شده با سر برگ Securing the Windows XP Account Database روی گزینه Update کلیک کنید.
 ۳) حال در قسمت Password Startup پسورد دلخواه خود را وارد کنید و پنجره را با OK ببندید.
 ۴) در صورت لزوم می توانید در قسمت System Generated Password پسورد را بر روی Floppy Disk ذخیره نمایید تا فقط با استفاده از آن قادر به عبور باشید. از این پس زمانی که سیستم روشن و یا ریboot شود. پسورد امنیتی قبل از ورود به حساب های کاربری ظاهر می شود و برای ورود از شما پسورد

در خواست می کند.
(توجه: اگر پسورد را سه مرتبه اشتباه وارد کنید سیستم ریپوت می شود.)

نحوه تغییر اطلاعات نام و کمپانی بعد از نصب ویندوز:

توسط اینترفند شما می توانید نام شرکت و خریدار ویندوز XP خود را به دلخواه تغییر دهید. مراحل زیر را دنبال کنید:

ابتدا از طریق قسمت RUN تایپ کنید `regedit` و `Enter` بزنید، بعد از این که وارد رجیستری شدید این کلید را بیابید:

`HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion`
در صفحه سمت راست بر روی `RegisteredOrganization` دوبار کلیک کنید و در قسمت `Value data` اسمی را که می خواهید تایپ کنید. سپس `OK` بزنید. برای تغییر نام شرکت یا همان کمپانی سازنده در صفحه سمت راست بر روی `RegisteredOwner` کلیک کنید و بعد نامی که می خواهید بگذارید و `Ok` را بزنید.

تغییر مدت زمان مشاهده لیست Startup:

این تنظیمات به شما امکان می دهد تا تنظیمات پیش فرض `Startup List` را که ۳۰ ثانیه می باشد و امکان تغییر منو را در این مدت به کاربران می دهد را تغییر دهید. ویژگی فقط خواندنی فایل `BOOT.INI` را غیر فعال کنید. این فایل بطور معمول در مسیر: `C:` قرار دارد. سپس آن را در یک ویرایشگر متنی باز کنید. در قسمت `[boot loader]` مقدار گزینه `'timeout='` را برابر مقادیر زیر قرار دهید: مدت زمان را بین ۱ تا ۹۹۹ ثانیه در نظر بگیرید. برای آنکه ویندوز فوراً بوت شود مقدار آن را برابر '۰' قرار دهید برای آنکه سیستم تا زمانی که شما تعیین نکرده اید در همان وضعیت منو باقی بماند مقدار را برابر '۱-'
قرار دهید. تغییرات در مرحله بعدی راه اندازی به سیستم شما اعمال می شوند.

نمایش زمان در دسترس بودن ویندوز

شما یک مدیر سیستم هستید و نگهداری از سرور یکی از مهمترین وظایف شماست. آیا برای شما جالب خواهد بود که بدانید از زمان راه اندازی سرور تا این لحظه زمانی که سرور در دسترس بوده (`Uptime`) به روز/ساعت/دقیقه/ثانیه مجموعاً چقدر است و همینطور زمانی که در دسترس نبوده (`Downtime`) و نسبت این دو، که تشکیل دهنده درصد در دسترس بودن را نمایش میدهد. جالب است، نه؟! شاید جالب تر هم باشد اگر بدانید سرور در چه تاریخ ها و زمانهایی دوباره راه اندازی شده (`Boot`) و فاصله زمانی بین هر `Boot` چقدر بوده و باز شاید جالب باشد که بدانید چه تاریخ و زمانهایی دستور `Shutdown` صادر شده! و قبل از هر `Shutdown` سرور چه زمانی `Up` بوده؟ و اینکه تعداد `BlueScreen` ها تا این لحظه چه مقدار است!؟

همه آنچه گفته شد با `Uptime Tool` و دستور `uptime.exe` در ویندوز NT، ۲۰۰۰ و XP امکان پذیر است و فقط باید ابتدا آن را از سایت مایکروسافت که در بالا به آن لینک دادم دریافت کنید. (اگر آدرس تغییر کرده بود در سایت مایکروسافت `uptime.exe` را جستجو کنید.)
روش کار با این فرمان بسیار ساده است و اگر بعد از استخراج فایل `uptime.exe` آن را در `systemroot` که در ویندوز ۲۰۰۰ بنام `WINNT` و در ویندوز XP بنام `Windows` ایجاد میگردد قرار دهید از هر نقطه از `Command Prompt` می توانید به راحتی با اجرای دستور بدون پارامتر خاصی یک گزارش کلی از آخرین بار که سیستم بوت شده ببینید.

با دستور `uptime /s` می توانید اطلاعات ریزتری را نیز نمایش دهید.
اما یک نکته مهم که باید به آن توجه داشته باشید استفاده از پارامتر `Heartbeat` است. برای اینکه سرور قادر باشد اطلاعات مربوط به مدت `Shutdown` بودن را زمانی که به درستی نتوانسته پروسه `Shutdown` را طی کند ذخیره سازد باید با استفاده از `uptime /heartbeat` آن را فعال کنیم (اگر از این دستور بر

روی سرور استفاده میکنید حتماً **Heartbeat** را فعال کنید). باید توجه داشت که با فعال کردن این گزینه **uptime** پنج دقیقه اطلاعاتی را بر روی **Registry** ثبت میکند لذا برنامه پیشنهاد میکند از فعال کردن این گزینه بر روی سیستم عاملهایی که بر روی **Notebook** نصب شده خودداری کنید تا اختلالی در **Power Management** ایجاد نگردد. برای آگاهی از پارامترهای مختلف این دستور از **Uptime /?** استفاده کنید.

محدود کردن دسترسی به **Control Panel** و اجزای آن

شاید محدود کردن کاربر در اعمال تغییرات در سیستم یکی از روشهای مناسب برای جلوگیری از از کار افتادگی سیستم در اثر تغییرات غیر لازم میباشد. بسیار دیده شده که کاربران از تغییر محیط، شرایط و یا نحوه کار سیستم نسبت به قبل گلایه دارند و مدعی هم هستند که هیچ تغییری اعمال نکرده اند. این مساله ای است که اغلب سرپرستان سیستمها با آن مواجه هستند و مایکروسافت در ویندوز ۲۰۰۰ و **XP** امکانی را بنام **Group Policy** در ویندوز گنجانده که بتوان دسترسی به سیستم را به طرق مختلف محدود کرد. **Group Policy** این امکان را فراهم میکند تا بتوان **Control Panel** را به روشهای مختلف کنترل کرد:

- ۱- دسترسی به **Control Panel** و اجزای آن را به طور کل از کار بیندازید.
 - ۲- فقط گزینه های خاصی در **Control Panel** نمایش داده شوند.
 - ۳- گزینه های خاصی را از دید کاربر مخفی کند.
- برای آغاز کار ابتدا باید وارد کنترل **Group Policy** بشوید که یکی از روشهای دسترسی به آن اجرا **gpedit.msc** از گزینه **Run** در منوی **Start** می باشد.
- جهت از کار انداختن **Control Panel** مراحل زیر را طی کنید:
- ۱- از منوی **Start** گزینه **Run** را انتخاب کنید و بعد از نوشتن **gpedit.msc** با زدن دکمه **OK** آن را تایید کنید.
 - ۲- در قسمت **User Configuration** به **Administrative Templates** بروید و با زدن علامت + کنار آن به گزینه های آن دسترسی پیدا کنید و **Control Panel** را انتخاب کنید.
 - ۳- اگر از ویندوز ۲۰۰۰ استفاده میکنید بر روی **Disable Control Panel** و اگر از **XP** استفاده میکنید بر روی **Prohibit access to the Control Panel** دوبار کلیک کنید.
 - ۴- گزینه **Enable** را انتخاب کنید و **OK** را بزنید
- حالا دیگر هیچ یک از کاربرها قادر به دسترسی به **Control Panel** نیستند حتی شما **Administrator** عزیز!!!
- متأسفانه در یک سیستم **Workgroup** محدودیت به تمامی کاربرهای سیستم اعمال میشود حتی **Administrator** و برای رهایی از این مشکل باید از یک سیستم مبتنی بر **Domain** استفاده کرد تا بتوان با استفاده از **OU**ها تغییرات را به کاربرها و گروههای خاص اعمال کرد. نمایش و عدم نمایش گزینه های مورد نظر:
- شما می توانید جهت دور کردن کاربر از گزینه های خاص در **Control Panel** اقدام به مخفی کردن گزینه های خاص بکنید و یا اگر قصد مخفی کردن اغلب کنترلها را دارید می توانید از گزینه دیگری استفاده کنید که به شما اجازه می دهد به فقط گزینه هایی که مایلید را نمایش دهد:
- ۱- مراحل ۱ و ۲ حالت قبل را دنبال کنید.
 - ۲- بر روی **Hide Specified Control Panel Applets** دو بار کلیک کنید و **Enable** را انتخاب کنید.
 - ۳- بر روی **Show** کلیک کنید و در پنجره جدید دکمه **Add** را بزنید.
 - ۴- حالا در پنجره جدید نام کنترل مورد نظر خود را بنویسید. نامی که وارد میکنید باید عیناً نام کنترل مورد نظر در **Control Panel** باشد. در این مثال ما قصد داریم کنترل **System** را که کاربر در صورت دسترسی به آن میتواند بسیاری از تنظیمات حساس سیستم را تغییر دهد از دید خارج کنیم لذا بنویسید **system** و همه پنجره ها را **OK** کنید.
- حالا در صورت مراجعه به **Control Panel** دیگر **System** را در آن نمی بینید. به یاد داشته باشید که فقط قادر به دیدن آن نیستید و این به معنی محدود کردن دسترسی به این کنترل نیست و یک کاربر حرفه ای میتواند هنوز با نوشتن **sysdm.cpl** در خط فرمان آن را فرا بخواند.

نمایش شماره ساخت ویندوز بر روی Desktop

- با اعمال یک تغییر کوچک در Registry ویندوز ۲۰۰۰ و XP بر روی قسمت پایین سمت راست صفحه نمایش شماره ساخت ویندوز به نمایش در می آید:
- ۱- Run را از منوی Start انتخاب کنید.
 - ۲- بنویسید `regedit` و OK را بزنید.
 - ۳- به `HKEY_CURRENT_USER\CONTROL PANEL\Desktop` بروید.
 - ۴- در قسمت سمت راست صفحه بر روی `PaintDesktopVersion` دوبار کلیک کنید.
 - ۵- مقدار `Hexadecimal` را برابر ۱ قرار دهید و پنجره را ببندید.
 - ۶- `Log off` کنید و مجدداً وارد سیستم بشوید.
- در ویندوز XP علاوه بر شماره ساخت شماره `Service Pack` نصب شده بر روی سیستم هم نمایش داده می شود.

قفل کردن کامپیوتر توسط یک Shortcut

- شاید تا به حال به فکر یافتن راهی بوده اید که کامپیوتر خود را راحت تر از آنچه متداول است در حالت Lock قرار دهید. این کار بسیار ساده است و با طی کردن مراحل زیر شما میتوانید یک `Icon` به صفحه نمایش یا `Quick Launch` اضافه کنید که با یک ضربه ماوس بر روی آن سیستم شما در حالت Lock قرار می گیرد.
- ۱- بر روی صفحه نمایش خود `Right-Click` کنید و از `Shortcut`، `New` را انتخاب کنید
 - ۲- در پنجره‌ای که ظاهر شده در قسمت `Type the location of the item` فرمان زیر را بنویسید:
`user32.dll,LockWorkStation rundll32.exe`
 - ۳- `Next` را بزنید و نام `Shortcut` را وارد کنید و کلید `Finish` را بزنید.
- جهت راحتی بیشتر پیشنهاد می توانم میانبر (`Shortcut`) ایجاد شده را با ماوس به یک قسمت از فضای خالی `Quick Launch` بکشید تا از این پس در هنگام نیاز با زدن یک کلید دستگاه شما در حالت Lock قرار گیرد.

درج مطالب این مقاله فقط با ذکر منبع مجاز میباشد.

www.ghasemvb67.blogfa.com